



VÁŠ DODAVATEL EXKLUZIVNÍCH BAMBUSOVÝCH PODLAH

Podvinný Mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9 www.treeresources.eu/bamboo-cs/

PROČ BAMBUS

JE SILNÝ

Bambus velice dobře odolává mechanickému poškození. Je dokonce silnější než dub, který je obecně považován za nejtrvanlivější tvrdé dřevo. Při laminování je bambus téměř stejně silný jako měkká ocel. Bambusové dřevo se na rozdíl od jiných tvrdých dřev nesmršťuje ani neroztahuje a proto je pro nábytkové podlahy ideální.

ROSTE RYCHLE

Bambus není strom – patří mezi traviny a jako tráva také roste. Mnoho druhů bambusu vyrostе až 60 centimetrů denně. Po sklizni nemusí být vysazen znovu, protože z jeho rozsáhlého kořenového systému naroste nový výhoněk. Bambus se tedy nardoždí od stromů z tvrdého dřeva, které jsou po pokácení navždy pryč, rychleobnovuje. Bambus je nekonečně obnovitelný zdroj.

JE KRÁSŇÝ

Křehké bambusové stéblo, ať již přírodní nebo jantarově zbarvené, je výrazným a elegantním materiálem pro výrobu vysoce kvalitního nábytku a podlahových krytin.

ZLEPŠUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Farmářský bambus stabilizuje zemi svými kořeny a zabraňuje erozi. Pojímá skleníkové plyny a je přírodním zvlhčovačem vzduchu. Umí vytvářet kyslík a to dokonce o polovinu více v porovnání s ostatními stromy. V přírodě poskytuje útočiště ptactvu a zvěři.

VYSKYTUJE SE JIŽ ŘADU LET NA CELÉM SVĚTĚ

Náš bambus pochází z Číny, ale vzhledem k jeho adaptabilitě může růst na většině míst na Zemi. Je nedílnou součástí hospodářství a kultury, používá se při vaření, přípravě nápojů, výrobě papíru, stavbě domů a mostů. V Číně je bambus známý jako "přítel lidu".

ZCELA PŘÍRODNÍ
MATERIÁL
—
ATRAKTIVNÍ DESIGN
—
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
—
VYSOKO ZÁTĚŽOVÉ
PODLAHY
—
VELKOOBJEMOVÉ
DODÁVKY





BAMBUSOVÉ PODLAHY SPOLEČNOSTI TREE RESOURCES

Společnost TREE RESOURCES nabízí velkoobjemové dodávky vysoko zátěžových bambusových podlahovin a obkladů. Bambus je jedinečnou přírodní a tedy zcela obnovitelnou surovinou, která se zpracovává v atraktivním designu nejen pro podlahové krytiny.

Bambus využívaný naší společností pochází z čínské provincie Fengxin, která je považována za jedno z 10 čínských „center bambusu“. Výrobce se může pochlubit více než 25letými zkušenostmi s vývojem a zpracováním bambusu.

Společnost vlastní nejmodernější německé vybavení na výrobu podlahových krytin - výrobní linky špičkové kvality WEINIG, tvarovací stroje HAWK

a 2 nátěrové linky vyrobené v Tchaj-wanu. Měsíčně vyrobí až 120 tisíc m² podlahových krytin.

Při výrobě jsou využívána výhradně lepidla podle standardů E1 a barvy německé společnosti TREFFERT, které jsou pro člověka naprosto ekologické a neškodné. Naše výrobky získaly mezinárodní certifikáty kvality CE pro evropský trh a certifikaci ISO9001:2000. Více než polovina našich výrobků je určena k exportu.

Jsme hrdí na to, že se nám během let podařilo vybudovat mezi našimi klienty vynikající pověst. Jsme připraveni nabídnout vám ty nejlepší služby v prvotřídní kvalitě a za zajímavé ceny.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...


Jednou ze zajímavostí bambusu, která vás nejspíše překvapí, je fakt, že bambus není strom nýbrž tráva vyznačující se dřevnatými stébly. Pro výrobu podlahovin se sklízí ve stáří 5 až 6 let. Svoji odolností předčí i dub, který je při zpracování dřeva velice ceněný právě pro svoji sílu. Bambus je rovněž z ekologického pohledu unikátní v tom, že roste přirozeně bez použití pesticidů a umí vytvářet o 35 procent více kyslíku než srovnatelný stromový porost. Je maximálně šetrný k životnímu prostředí.



BARVENÉ A DŘEVO IMITUJÍCÍ PODLAHY

Barvené bambusové podlahy jsou obvykle vyrobeny z karbonizovaného horizontálního bambusu. Povrch je barven různými barvami. Dřevo imitující bambusové podlahy jsou potiskovány speciálním strojem připomínajícím tiskárnu. Potištěný povrch je v konečné úpravě tvrdý a odolný proti poškrábání.


Obvyklý dodávaný rozměr: 1 020 x 130 x 17 mm/1 020 x 130 x 15 mm




ID PRODUKTU: PYH-01



ID PRODUKTU: PYH-02



ID PRODUKTU: PYH-03



ID PRODUKTU: COFFEE

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KARBONIZOVANÝ: SKIRTING



T-MOLDING



BABY THRESHOLD



REDUCER




1/4 ROUND



MASIVNÍ BAMBUSOVÉ PODLAHY

Masivní bambusové podlahy nabízejí obrovskou flexibilitu pro interiérový design. Bambus je jedinečnou, krásnou a skvělou alternativou k tradičně používaným tvrdým dřevům. Bambusová podlaha je navíc zcela ekologická a přírodní podlaha. Masivní bambusové podlahy nabízejí trvanlivost, flexibilitu a udržitelnost. Tento typ bambusové podlahy je zároveň nejoblíbenějším typem bambusových podlah na trhu, protože byl uveden na trh jako první. Již nyní mnoho lidí dává přednost právě bambusovým podlahám před těmi tradičními právě pro jejich ekologické výhody a přírodní materiál, který se navíc zpracovává do podlahových desek velice jednoduchých na instalaci.

Obvyklý dodávaný rozměr: 1 020 x 130 x 17 mm/1 020 x 130 x 15 mm/960 x 96 x 10 mm/1 000 x 125 x 17 mm




KARBONIZOVANÁ HORIZONTÁLNÍ




PŘÍRODNÍ HORIZONTÁLNÍ




POHLED NA VODOROVNÝ ŘEZ



HORIZONTÁLNÍ STLAČENÝ




KARBONIZOVANÁ VERTIKÁLNÍ



PŘÍRODNÍ VERTIKÁLNÍ



POHLED NA SVISLÝ ŘEZ



VERTIKÁLNÍ STLAČENÝ

BAMBUSOVÉ PODLAHY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ



ROZMĚR: 1 020 X 130 X 15 mm
POZN: SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ PRO OBJEKTY
S PODLAHOVÝM TOPENÍM




KARBONIZOVANÁ SMÍŠENÁ KONSTRUKCE



ROZMĚR: 1 020 X 130 X 15 mm
POZN: TENTO TYP UMOŽŇUJE
VĚTŠÍ ŠÍRKU VERTIKÁLNÍ PODLAHY



POHLED NA SMÍŠENOU KONSTRUKCI



PATENTOVANÁ STRUKTURA:
HORNÍ VRSTVA VERTIKÁLNĚ
STLAČENÁ, STŘEDNÍ A SPODNÍ
VRSTVA HORIZONTÁLNĚ
STLAČENÁ

BAMBUSOVÉ PODLAHY TYPU STRAND WOVEN

Bambusové podlahy typu Strand Woven se vyrábějí pomocí lisování štěpených bambusových lamel při intenzivním tlaku za použití tepelně citlivého lepidla s nízkým obsahem VOC (Volatile Organic Compounds) - těkavých organických látek. Bambusové tyče jsou rozděleny, rozřezány do jednotlivých pramenů a roztaveny pod studeným lisem o tlaku 2 500 tun. Po procesu vytvrzování se blok rozřeže na podlahové pláty s jednoduchým systémem pokládky T + G (tongue and groove) a nanese se laky.

Nařezaný bambus se namáčí v kontejnerech s kyselinou boritou. Tu během procesu namáčení živé buňky kompletně nasáknou a podlaha se tak stává vysoce odolná proti škůdcům. Jakmile kyselina boritá projde buňkami bambusu, nechá se bambus vyschnout. Suchý bambus se drtí na malá vlákna, která se pod tlakem impregnují lepidlem. Hustota bambusových podlah typu Strand Woven je více než 1 050 kg/m³, je tedy dvakrát tvrdší než dub. Díky svému zpracování získávají tyto podlahy exkluzivní a luxusně vypadající design.

Bambusové podlahy typu Strand Woven jsou ideální pro lokality s požadavky na vysokou odolnost proti opotřebení a to jak v rezidenčních tak v komerčních prostorách. Zároveň jsou však natolik krásné, aby se hodily i pro ty nejluxusnější interiéry vašich domovů.




KARBONIZOVANÁ
STRAND WOVEN




PŘÍRODNÍ
STRAND WOVEN




TIGER
STRAND WOVEN




CHERRY
STRAND WOVEN




KARBONIZOVANÁ STRAND WOVEN



PŘÍRODNÍ STRAND WOVEN




TIGER STRAND WOVEN




CHERRY STRAND WOVEN

DALŠÍ NABÍDKA PODLAH TYPU STRAND WOVEN


STAROŽITNÉ RUČNĚ OPRACOVANÉ PODLAHY STRAND WOVEN



F-01



F-02




F-02


KARTÁČOVANÉ PODLAHY STRAND WOVEN



PL-02






PL-03



PL-04

STAROŽITNÉ PODLAHY STRAND WOVEN S RELIÉFEM



Obvyklý dodávaný rozměr

(Click system): 1 830x125x14mm/915x125x14mm/1 830x126x12mm/915x126x12mm/915x125x10mm


(tongue & groove): 1 850x132x14mm/920x132x14mm/1 850x132x12mm/920x132x12mm/920x132x10mm

VENKOVNÍ OBKLADY A OBLOŽENÍ ZDÍ


Bambusové obklady a terasy jsou určeny pro venkovní položení například pro zahrady, okolí bazénů a veřejná prostranství. Jsou ošetřeny pro plísním a garantují dlouhou životnost.

Bambusové obklady jsou vyrobeny s využitím bambusových podlah Strand Woven, které se nanášejí speciálním olejem, díky kterému jsou voděodolné a mají dlouhou životnost.


Bambusové podlahy Strand Woven mají jedinečný design a jejich hustota je ve srovnání s běžnou podlahou mnohem vyšší (1 200 kg / m³). Je tedy velmi odolná při ohýbání a pokládání.



TMAVĚ COLOR STRAND WOVEN OBKLADY
ROZMĚR: 1 860 X 139 X 20 / 18 MM



SVĚTLÉ STRAND WOVEN OBKLADY
ROZMĚR: 1 860 / 2 000 / 2 500 X 139 X 20 / 18 MM



SMALL WAVES

BIG WAVES





SMOOTH


SHALLOW GROOVE

RŮZNÉ TYPY POVRCHŮ

OBLOŽENÍ ZDÍ



VENKOVNÍ OBKLADY ZDÍ
STRAND WOVEN
ROZMĚR: 2 500 X 136 X 12 mm



VNITŘNÍ KARBONIZOVANÉ
VERTIKÁLNÍ OBKLADY ZDÍ
ROZMĚR: 2 020 X 105 X 12 mm



OCELOVÉ SVORKY
PRO PODLAHY



OCELOVÉ SVORKY
PRO OBKLADY ZDÍ



**TREE
RESOURCES**

VÁŠ DODAVATEL EXKLUZIVNÍCH
BAMBUSOVÝCH PODLAH.

www.treeresources.eu/bamboo-cs/